

Πρόσβαση μέσω κινητού / κωδικού / απομακρυσμένα

1) Πρόσβαση μέσω κινητού

Καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας έφερε την ανάγκη στα Ξενοδοχεία για πρόσβαση μέσω του κινητού, η Saimon Bros δεν περιορίστηκε να δώσει τη δυνατότητα αναβάθμισης μόνο στους πελάτες της, αλλά δίνει την δυνατότητα αναβάθμισης και σε πελάτες που έχουν κλειδαριές άλλων εταιριών ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα παραπάνω!

2) Πρόσβαση μέσω κινητού / κωδικού / απομακρυσμένα

Ακόμα για μονάδες που θέλουν να δίνουν πολλαπλές επιλογές πρόσβασης στον πελάτη μέσω κινητού ή κωδικού, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο χώρο αλλά και να έχουν την δυνατότητα απομακρυσμένου ανοίγματος, η Saimon Bros δημιούργησε το SB Drive που διαχειρίζεται μέσω του SB smart APP, συνδυάζοντας όλες τις λειτουργίες μέσω μιας εφαρμογής!

Πρόσβαση μέσω κινητού

3 προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας

1 Saimon Bros App

Για τα ξενοδοχεία που θέλουν να καλύψουν άμεσα την ανάγκη για πρόσβαση μέσω κινητού χωρίς να χρησιμοποιήσουν δική τους εφαρμογή. Το ξενοδοχείο έχει πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης από την ρεσεψιόν μέσω web interface είτε απομακρυσμένα μέσω εφαρμογής.

- Δημιουργία ψηφιακών κλειδιών με ημερομηνία άφιξης και ώρα λήξης
- Δημιουργία ψηφιακών κλειδιών για είσοδο του πελάτη σε περισσότερες από μία πόρτες όπως κεντρική είσοδος, παρκινγκ, γυμναστήριο
- Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- Ενημέρωση ότι ο πελάτης έχει ήδη ενεργοποιήσει το ψηφιακό του κλειδί
- Ενημέρωση ότι ο πελάτης έχει μόλις ξεκλειδώσει την πόρτα
- Αρχείο καταγραφής κινήσεων δωματίου
- Δημιουργία ψηφιακού κλειδιού εισόδου για μία μοναδική φορά
- Δυνατότητα εισόδου του πελάτη κατόπιν έγκρισης
- Δημιουργία επιπέδων χρηστών για καμαριέρες ή συντηρητές για είσοδο σε πολλαπλά δωμάτια.

2 Ανάπτυξη σε εφαρμογή πελάτη

Αυτή η λύση εξυπηρετεί τα ξενοδοχεία που έχουν δική τους εφαρμογή και θέλουν να αναπτύξουν το Mobile Access στην εφαρμογή τους. Παρέχονται οδηγίες χρήσεως και SDK για την ανάπτυξη.

3 Ανάπτυξη σε πλατφόρμες

Αυτή η λύση εξυπηρετεί τα ξενοδοχεία που δεν έχουν δική τους εφαρμογή και θέλουν να αναπτύξουν το Mobile Access άλλα λαμβάνοντας και άλλα προνόμια όπως το online check in. Η ανάπτυξη γίνεται σε συνεργασία της Saimon Bros με τους προγραμματιστές της εκάστοτε πλατφόρμας.


Οφέλη

4 οφέλη για τον επισκέπτη


- 1 Αποφεύγονται οι ουρές στην ρεσεψιόν και η διαδικασία του check-in
- 2 Ασφάλεια
- 3 Μοναδική εμπειρία διαμονής
- 4 Αποφεύγεται ο συνωστισμός - Covid free

5 οφέλη για το ξενοδοχείο


- 1 Ανεβαίνει η εμπειρία διαμονής του πελάτη.
- 2 Οικονομικό όφελος (αποφεύγονται οι απώλειες καρτών και το προσωπικό δεν δαπανεί χρόνο για την έκδοση καρτών και έτσι εστιάζουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη).
- 3 Απομακρυσμένη διαχείριση. Δίνεται η δυνατότητα μη φυσικής παρουσίας κατά την άφιξη του πελάτη, προγενέστερη αποστολή των ψηφιακών κλειδιών, καταγραφή κινήσεων των κλειδαριών.
- 4 Εύκολη μελλοντική αναβάθμιση.
- 5 Στην περίπτωση που το ξενοδοχείο αναπτύξει τη δική του εφαρμογή το mobile access βοηθάει στην εμπιστοσύνη του πελάτη στο brand του ξενοδοχείου.



Τρόπος λειτουργίας BLE




1 Ο πελάτης κάνει κράτηση στο Ξενοδοχείο.




2 Η ρεσεψιόν δημιουργεί το ψηφιακό κλειδί μέσω του web interface ή από το App.




3 Η ρεσεψιόν καταχωρεί τα στοιχεία του πελάτη, τις μέρες διαμονής του και του αποστέλλει το κλειδί μέσω sms ή mail αυτόματα.




4 Ο πελάτης λαμβάνει το ψηφιακό κλειδί μέσω sms ή mail, ακολουθεί τις οδηγίες, κατεβάζει το app στο κινητό και ενεργοποιεί το ψηφιακό κλειδί.



5 Μόλις φτάσει στο Ξενοδοχείο μπορεί να πάει απευθείας στο δωμάτιο του.



6 Μόλις βρεθεί μπροστά στην πόρτα του δωματίου του, ανοίγει την εφαρμογή και πατάει "tap to unlock" στην οθόνη του κινητού του.



7 Η κλειδαριά ξεκλειδωσε.

BLE driver συσκευή

Πρόσβαση μέσω κινητού

Η συσκευή BLE driver τοποθετείται μέσα στις ηλεκτρονικές κλειδαριές και λειτουργεί παράλληλα αλλά και ανεξάρτητα με το RFID της κλειδαριάς, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μη επηρεάζονται.

Πρωτοποριακό προϊόν αφού μπορεί να συνδεθεί και να αναβαθμίσει όλα τα μοντέλα ηλεκτρονικών κλειδαριών (μαγνητικές, IC, RFID) άλλων εταιριών σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία τους και να λειτουργεί παράλληλα.

Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις BLE driver για κάθε μοντέλο κλειδαριάς.

Προδιαγραφές

- Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
- Ξεκλειδώνει με το Smartphone μέσω εφαρμογής
- Δεν απαιτείται διαδίκτυο στην κλειδαριά
- Δεν απαιτείται διαδίκτυο στο Smartphone του πελάτη την ώρα του ξεκλειδώματος
- Απόλυτα ασφαλές καθώς χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας SHA2
- Χαμηλή κατανάλωση των αλκαλικών μπαταριών με αυτονομία για πάνω από 1 έτος
- Αντοχή λειτουργίας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες +60°C ή χαμηλές -20°C
- Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους
- Μέγιστη απόσταση λειτουργίας 10m από τη συσκευή
- Εντοπισμός δωματίου μέσω στίγματος GPS όταν το δωμάτιο είναι απομακρυσμένο ή βρίσκεται μέσα σε μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα
- Δυνατότητα σύνδεσης ασύρματου ηλεκτρολογίου που λειτουργεί με μπαταρίες όταν ο πελάτης δεν έχει το κινητό του ή συμβεί απώλεια συσκευής.

Βασικές εκδόσεις BLE driver



BLE driver για κλειδαριές ξενοδοχείου



BLE driver για ηλεκτρικές κλειδαριές και αυτόματες πόρτες


Παρελκόμενα συστήματος BLE



BLE ηλεκτρολόγιο με αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα



BLE φορητή συσκευή χρονοπαρουσίας



Evolutionary


Πρόσβαση μέσω κινητού / κωδικού / απομακρυσμένα

Εφαρμογή SB Smart App

Το SB Smart App δίνει την δυνατότητα στον ξενοδόχο να διαχειριστεί ταυτόχρονα την πρόσβαση των πελατών του στα δωμάτια, τους κοινόχρηστους χώρους και σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης μέσω κινητού, κωδικού ή απομακρυσμένου ανοίγματος.






Χρήσιμες λειτουργίες SB Smart App

- 1 Λειτουργία προγραμματισμού εβδομαδιαίας "ελεύθερης πρόσβασης" SB Drive
- 2 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας SB Drive
- 3 Ένδειξη κατάστασης κλειδαριάς (κλειδωμένη /ξεκλειδωτη)
- 4 Κατάσταση λειτουργίας SB Hub (συνδεδεμένο / αποσυνδεδεμένο στο διαδίκτυο)
- 5 Επιλογή γλώσσας εφαρμογής (23 γλώσσες)
- 6 Επιλογή θέματος εμφάνισης
- 7 Δυνατότητα τοπικής η απομακρυσμένης αναβάθμισης συσκευών SB Drive
- 8 Επιλογή κλειδώματος εφαρμογής σε κατάσταση αναμονής και εισαγωγής μοτίβου
- 9 Οργάνωση εμφάνισης δωματίων ανά τοποθεσία
- 10 Φίλτρα προβολής καταγραφών εισόδου



Web interface

Ο ξενοδόχος έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί την εφαρμογή από τον υπολογιστή της ρεσεψιόν μέσω web interface.



A) Πρόσβαση μέσω κινητού – ηλεκτρονικό κλειδί

Ο τρόπος λειτουργίας είναι παρόμοιος του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής για το BLE Driver

Offline απομακρυσμένη λειτουργία

- 1 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στην κλειδαριά - SB Drive
- 2 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στο Smartphone του πελάτη την ώρα του ξεκλειδώματος
- 3 Οι καταγραφές ανοίγματος μπορούν να ληφθούν τοπικά στην κλειδαριά μέσω σύνδεσης Bluetooth
- 4 Ισχύουσα διάρκεια του ηλεκτρονικού κλειδιού: Αφιξη - Αναχώρηση
- 5 Εντολή ακύρωσης του ηλεκτρονικού κλειδιού του πελάτη. Ενημέρωση της εφαρμογής του πελάτη την ώρα που θα συνδεθεί στο internet
- 6 Μέγιστος αριθμός ενεργών απομακρυσμένων χρηστών ηλεκτρονικών κλειδιών / SB Drive: 15

Online απομακρυσμένη λειτουργία

- 1 Απαιτείται η χρήση SB Hub (1 SB Hub συσκευή ανά 4 συσκευές SB Drive)
- 2 Προϋποθέτει την σύνδεση SB Hub στο WiFi - διαδίκτυο
- 3 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στην κλειδαριά - SB Drive
- 4 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στο Smartphone του πελάτη την ώρα του ξεκλειδώματος
- 5 Οι καταγραφές ανοίγματος ενημερώνουν άμεσα την εφαρμογή μέσω του SB Hub, εφόσον υπάρχει διαδίκτυο
- 6 Ισχύουσα διάρκεια του ηλεκτρονικού κλειδιού: Αφιξη - Αναχώρηση
- 7 Εντολή ακύρωσης του ηλεκτρονικού κλειδιού του πελάτη. Ενημέρωση άμεσα της SB Drive, μέσω του SB Hub
- 8 Μέγιστος αριθμός ενεργών απομακρυσμένων χρηστών ηλεκτρονικών κλειδιών / SB Drive: 15

Standby μη απομακρυσμένη λειτουργία

Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να λειτουργεί μόνη της ή παράλληλα με μια από τις δύο παραπάνω λειτουργίες σαν εφεδρεία

- 1 Στην λειτουργία Standby ο Ξενοδόχος μπορεί ορίσει τοπικά στην κλειδαριά SB Drive και άλλους χρήστες για πρόσβαση με το κινητό τους
- 2 Η προσθήκη ή διαγραφή χρήστη μπορεί να γίνει αποκλειστικά τοπικά
- 3 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στη κλειδαριά - SB Drive
- 4 Οι καταγραφές ανοίγματος μπορούν να ληφθούν τοπικά στην κλειδαριά μέσω σύνδεσης Bluetooth με την χρήση της εφαρμογής

B) Πρόσβαση μέσω κωδικού – OTP πληκτρολόγιο

Offline απομακρυσμένη λειτουργία

- 1 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στη κλειδαριά - SB Drive & στο OTP πληκτρολόγιο
- 2 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στο Smartphone του πελάτη την ώρα του ξεκλειδώματος
- 3 Ο πελάτης λαμβάνει ένα σύνδεσμο μέσω sms ή email. Ακολουθεί τις οδηγίες, κατεβάζει το app στο κινητό. Μόλις φτάσει στην πόρτα, ανοίγει την εφαρμογή, η οποία συνδέεται με την κλειδαριά - SB Drive συσκευή. Επιλέγει στην εφαρμογή εμφάνιση κωδικού. Η εφαρμογή εμφανίζει τον κωδικό που πρέπει να εισάγει στο πληκτρολόγιο ο πελάτης.
- 4 Οι καταγραφές ανοίγματος μπορούν να ληφθούν τοπικά στην κλειδαριά μέσω σύνδεσης Bluetooth
- 5 Ισχύουσα διάρκεια του κωδικού: Αφιξη - Αναχώρηση
- 6 Εντολή ακύρωσης του κωδικού του πελάτη. Ενημέρωση τοπικά στην κλειδαριά SB Drive μέσω σύνδεσης Bluetooth από smartphone διαχειριστή.
- 7 Μέγιστος αριθμός ενεργών απομακρυσμένων χρηστών κωδικού / SB Drive: 15

Online απομακρυσμένη λειτουργία

- 1 Απαιτείται η χρήση SB Hub (1 SB Hub συσκευή ανά 4 συσκευές SB Drive)
- 2 Προϋποθέτει την σύνδεση SB Hub στο WiFi – διαδίκτυο
- 3 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στη κλειδαριά - SB Drive & στο OTP πληκτρολόγιο
- 4 Οι καταγραφές ανοίγματος ενημερώνουν άμεσα την εφαρμογή μέσω του SB Hub, εφόσον υπάρχει διαδίκτυο
- 5 Ισχύουσα διάρκεια του κωδικού: Άφιξη – Αναχώρηση
- 6 Εντολή ακύρωσης του κωδικού του πελάτη. Ενημέρωση άμεσα της SB Drive & του OTP πληκτρολογίου, μέσω του SB Hub
- 7 Μέγιστος αριθμός ενεργών απομακρυσμένων χρηστών κωδικού / SB Drive: 15

Standby μη απομακρυσμένη λειτουργία

Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να λειτουργεί μόνη της ή παράλληλα με μια από τις δύο παραπάνω λειτουργίες σαν εφεδρεία

- 1 Στην λειτουργία Standby ο Ξενοδόχος μπορεί ορίσει τοπικά στην κλειδαριά SB Drive / OTP Πληκτρολόγιο 1 κωδικό Μάστερ και 5 κωδικούς χρήστη
- 2 Αλλαγή κωδικού μπορεί να γίνεται τοπικά χωρίς να χρειάζεται η χρήση της εφαρμογής
- 3 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στη κλειδαριά - SB Drive & στο OTP πληκτρολόγιο
- 4 Οι καταγραφές ανοίγματος μπορούν να ληφθούν τοπικά στην κλειδαριά μέσω σύνδεσης Bluetooth με την χρήση της εφαρμογής

Γ) Πρόσβαση μέσω απομακρυσμένου ανοίγματος

Ο Ξενοδόχος έχει την δυνατότητα να ξεκλειδώσει ή να κλειδώσει την κλειδαριά απομακρυσμένα χωρίς να χρειάζεται η φυσική του παρουσία. Άφιξη πελάτη και παραλαβή καρτών κλειδών από το δωμάτιο, ξαφνική απώλεια καρτών-κλειδών, κατ' επιλογή πρόσβαση προσωπικού.

Λειτουργία απομακρυσμένου ανοίγματος

- 1 Απαιτείται η χρήση SB Hub (1 SB Hub συσκευή ανά 4 συσκευές SB Drive)
- 2 Προϋποθέτει την σύνδεση SB Hub στο WiFi – διαδίκτυο
- 3 Δεν απαιτείται διαδίκτυο στη κλειδαριά - SB Drive & στο OTP πληκτρολόγιο
- 4 Οι καταγραφές ανοίγματος ενημερώνουν άμεσα την εφαρμογή μέσω του SB Hub, εφόσον υπάρχει διαδίκτυο
- 5 Δυνατότητα ξεκλειδώματος ή κλειδώματος

SB Drive συσκευή

Πρόσβαση μέσω κινητού / κωδικού / απομακρυσμένα

Η συσκευή SB Drive αποτελεί ένα καινοτόμο προϊόν καθώς συνδυάζει δύο ασύρματες τεχνολογίες ταυτόχρονα Bluetooth & RF 434MHz. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να μπορεί να έχει πολλαπλή συνδεσιμότητα με συσκευές δύο τεχνολογιών. Ακόμα μπορεί να οδηγήσει ενσύρματα ή ασύρματα μοτέρ, ρελέ κλειδαριών ή κυκλώματα άλλων συστημάτων.

Προδιαγραφές

- Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth & RF 434MHz
- Ξεκλειδώνει με το Smartphone μέσω εφαρμογής (όταν ο χρήστης είναι κοντά στην κλειδαριά)
- Ξεκλειδώνει με το Smartphone μέσω εφαρμογής απομακρυσμένα (όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με SB HUB)
- Ξεκλειδώνει με OTP πληκτρολόγιο
- Ξεκλειδώνει με RC ασύρματο χειριστήριο
- Ξεκλειδώνει μέσω εντολής από αυτοματισμό, συναγερμό ή KNX (προϋπόθεση WAI)
- Δεν απαιτείται διαδίκτυο στην κλειδαριά (μόνο στο SB HUB)
- Δεν απαιτείται διαδίκτυο στο Smartphone του πελάτη την ώρα του ξεκλειδώματος
- Απόλυτα ασφαλές καθώς χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας
- Χαμηλή κατανάλωση των αλκαλικών μπαταριών με αυτονομία για πάνω από 1 έτος
- Αντοχή λειτουργίας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες +60°C ή χαμηλές -20°C
- Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους
- Μέγιστη απόσταση λειτουργίας 10m από τη συσκευή (BLE)

Βασικές εκδόσεις SB drive




SB Drive Mobile Access kit
Σύστημα αναβάθμισης για κλειδαριές ξενοδοχείων

- A) Για όλα τα μοντέλα ηλεκτρονικών κλειδαριών της Saimon Bros
- B) Για ηλεκτρονικές κλειδαριές άλλων εταιριών

Η συσκευή SB Drive Mobile Access kit τοποθετείται μέσα στις ηλεκτρονικές κλειδαριές και λειτουργεί παράλληλα αλλά και ανεξάρτητα με το RFID της κλειδαριάς, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μην επηρεάζονται.

Πρωτοποριακό προϊόν αφού μπορεί να συνδεθεί και να αναβαθμίσει όλα τα μοντέλα ηλεκτρονικών κλειδαριών (μαγνητικές, IC, RFID) άλλων εταιριών σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία τους και να λειτουργεί παράλληλα.

Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις SB Drive Mobile Access kit για κάθε μοντέλο κλειδαριάς.




Progressive




TN2006 SB Drive
Σύστημα πρόσβασης για ηλεκτρονικές κλειδαριές & αυτόματες πόρτες



TN2006 SB Drive OTP
Σύστημα πρόσβασης με πληκτρολόγιο για ηλεκτρικές κλειδαριές & αυτόματες πόρτες



E-cross plus SB Drive
Ηλεκτρονική κλειδαριά



E-cross Plus SB Drive OTP
Ηλεκτρονική κλειδαριά με πληκτρολόγιο



E-cross E-resurrection SB Drive
Ηλεκτρονική κλειδαριά



E-cross E-resurrection SB Drive OTP
Ηλεκτρονική κλειδαριά με πληκτρολόγιο



Overdrive SB
Ηλεκτρονική κλειδαριά



Overdrive SB OTP
Ηλεκτρονική κλειδαριά με πληκτρολόγιο

Παρελκόμενα συστήματος SB Drive



SB Hub δρομολογητής

Ο δρομολογητής συνδέεται μέσω WIFI στο τοπικό ασύρματο δίκτυο, και σας επιτρέπει να ελέγξετε απομακρυσμένα την SB drive συσκευή

Δυνατότητες (μέσω της εφαρμογής)

- Απομακρυσμένο κλειδώμα / Ξεκλειδώμα
- Κατάσταση κλειδαριάς (κλειδωμένη / Ξεκλειδωτη)
- Κατάσταση μπαταρίας
- Online ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κωδικού πελάτη (πληκτρολόγιο OTP)
- Online ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ηλεκτρονικού κλειδιού πελάτη
- Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για διαχείριση κλειδαριών
- Καταγραφές ανοίγματος κλειδαριών

Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 5V
- Τύπος καλωδίου: Type-C
- Συνδεσιμότητα: Built-in WiFi, Bluetooth, Smart Phone Compatible Module/PAN, and RF 434mhz module
- Μέγιστη απόσταση από Access point 10m (ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις)
- Μέγιστη απόσταση από συσκευή SB Drive 5m (ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις)
- Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών ανά HUB: 4



FP OTP πληκτρολόγιο

Το FP OTP πληκτρολόγιο αφής συνδυάζει την δυνατότητα χρήσης κωδικού ή δακτυλικού αποτυπώματος. Συνδέεται ασύρματα στην SB Drive συσκευή. Λειτουργεί με μπαταρία και είναι κατάλληλο για εξωτερικές ή εσωτερικές συνθήκες. Δυνατότητα Online ή Offline απομακρυσμένης διαχείρισης κωδικών.

- Τροφοδοσία: 2 X AA 1.5V αλκαλικές μπαταρίες
- Υλικό: ABS, P/C
- Τύπος πληκτρολογίου: Αφής
- Τύπος αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος: UPEK με επικάλυψη μετάλλου
- Συνδεσιμότητα: Bluetooth / RF 434mhz
- Ένδειξη λειτουργίας: Φωτεινά Led
- Μέγιστη απόσταση από συσκευή SB Drive 2m (ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις)
- Χρήστες μη απομακρυσμένης διαχείρισης: 1 μάστερ 5 χρήστες / Χρήστες μη απομακρυσμένης διαχείρισης δακτυλικού αποτυπώματος: 3 μάστερ 97 χρήστες / Χρήστες απομακρυσμένης διαχείρισης: 15
- Δυνατότητα Online απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω SB HUB
- Δυνατότητα Offline απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω SB SMART APP
- Προαιρετικό προστατευτικό κάλυμμα για εγκατάσταση σε ακραίες συνθήκες
- Προαιρετικό μεταλλικό κάλυμμα εντοιχισμού



OTP πληκτρολόγιο

Το OTP πληκτρολόγιο αφής συνδέεται ασύρματα στην SB Drive συσκευή. Λειτουργεί με μπαταριά και είναι κατάλληλο για εξωτερικές ή εσωτερικές συνθήκες. Δυνατότητα Online ή Offline απομακρυσμένης διαχείρισης κωδικών.

- Τροφοδοσία: 2 X AA 1.5V αλκαλικές μπαταρίες, Συνδεσιμότητα: Bluetooth / RF 434mhz
- Υλικό: ABS, P/C
- Τύπος πληκτρολογίου: Αφής
- Ένδειξη λειτουργίας: Φωτεινά Led
- Μέγιστη απόσταση από συσκευή SB Drive: 2m (ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις)
- Χρήστες μη απομακρυσμένης διαχείρισης: 1 Μάστερ 5 χρήστες
- Χρήστες απομακρυσμένης διαχείρισης: 15
- Δυνατότητα Online απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω SB HUB
- Δυνατότητα Offline απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω SB SMART APP
- Προαιρετικό προστατευτικό κάλυμμα για εγκατάσταση σε ακραίες συνθήκες
- Προαιρετικό μεταλλικό κάλυμμα εντοιχισμού



RC ασύρματο χειριστήριο

Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την SB Drive συσκευή μέσω του ασύρματου χειριστηρίου.

- Τροφοδοσία: 1 X Cr2032 Μπαταρία λιθίου
- Ένδειξη λειτουργίας: Φωτεινό Led
- Υλικό: ABS
- Μέγιστη απόσταση από συσκευή SB Drive 10m (ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις)
- Μπουτόν κλειδώματος και ξεκλειδώματος



WAI ασύρματη συσκευή συγχρονισμού

Η WAI ασύρματη συσκευή συγχρονισμού συνδέεται ασύρματα με την SB Drive συσκευή ενώ συνδέεται ενσύρματα με αυτοματισμούς, συναγερμούς ή KNX συστήματα δίνοντας την δυνατότητα να ελέγξουν την κλειδαριά (κλειδώμα / ξεκλειδώμα)

- Τροφοδοσία: 5 - 12 V DC
- Κατανάλωση: 30 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 - 40°C
- Μέγιστη απόσταση από συσκευή SB Drive 5m (ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις)



DST αισθητήρας κατάστασης πόρτας

Ο αισθητήρας κατάστασης πόρτας τοποθετείται στο φύλλο και την κάσα της πόρτας. Ανιχνεύει αν η πόρτα έχει κλείσει σωστά και δίνει εντολή κλειδώματος στη συσκευή SB Drive.

- Τροφοδοσία: 1 X 3.6V AA 1/2 Μπαταρία λιθίου
- Ένδειξη λειτουργίας: Φωτεινό Led
- Υλικό: ABS
- Κατανάλωση: 30 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 - 40°C
- Μέγιστη απόσταση από συσκευή SB Drive 3m (ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις)